

Na temelju Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06) Bosna i Hercegovina, Ministarstvo financija i rezora, sačinilo je tender:

TENDER BROJ 01-08-16-2386-1/ 08
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ROBA – NABAVA SERVER-A
ZA POTREBE MINISTARSTVA FINANCIJA I TREZORA

1. Poziv na tender:

Referentni broj koji je dostavio ugovorni organ 01-08-16-2386-1/ 08.

Ovim pozivom na tender, koji se objavljuje nakon što je Obavijest o javnoj nabavi objavljena u “Službeni glasnik BiH”, broj 48. dana 16.06.2008.godine, od strane Ugovornog organa - Bosna i Hercegovina, Ministarstvo financija i rezora, pozivate se da dostavite ponudu u Otvorenom postupku javne nabave roba – Nabava server-a za potrebe Ministarstva financija i rezora, kao što je to detaljno opisano u točki 5. ove tenderske dokumentacije (TD).

2. Informacije o ugovornom organu:

Ugovorni organ:	Bosna i Hercegovina
Ministarstvo:	Ministarstvo financija i rezora
Kontakt osoba:	Snježana Kljajić
Adresa:	Trg Bosne i Hercegovine 1. 71000 Sarajevo
Identifikacijski broj:	4200308360001
Broj bankovnog računa:	Uni Credit Bank 3389002208328394
Telefon:	033/ 20 53 45
Fax:	033/ 20 29 30
E-mail:	skljajic@trezorbih.gov.ba
WWW:	www.trezorbih.gov.ba

Osoba koja je ovlašćena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:
Snježana Kljajić, Tel. 033/ 20 53 45, e-mail: skljajic@trezorbih.gov.ba

3. Opće informacije u svezi postupka:

3.1. Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji:

“**Zakon**” - Zakon o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 i 70/06).

“**Podzakonski akti**” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovi Zakona, kao što su, između ostalog, Naputak o primjeni Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 3/05), Naputak o načinu pripreme obavještenja o nabavi, dodjeli ugovora i poništenju postupka nabave (“Službeni glasnik BiH”, broj 17/05), Naputak o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda (“Službeni glasnik BiH”, broj 17/05).

“**Ugovorni organ**” – Bosna i Hercegovina, Ministarstvo financija i trezora.

“**Ponuđač**” – svaki privredni subjekt koji može biti fizička osoba ili pravna osoba ili bilo koja grupa tih osoba koja na tržištu nudi usluge i koja je *predala ponudu sukladno tenderskoj dokumentaciji*.

“**Ovlašćene osobe / osoba**” – osobe / osoba koje je ugovorni organ ovlastio da djeluje u njegovo ime i osobe / osoba koja ima punomoć da djeluje u ime ponuđača.

“**TD**” – ova tenderska dokumentacija.

“**Postupak nabave**” – postupak koji provodi Ugovorni organ na osnovi ove tenderske dokumentacije.

3.2. Postupak javnih nabava će se izvršiti shodno Zakonu i podzakonskim aktima koji su doneseni sukladno Zakonu, te ovoj tenderskoj dokumentaciji.

3.3. Ugovor se dodjeljuje Ponuđaču koji je dostavio najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu.

3.4. Sukladno članku 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabave iz jednog od sljedećih razloga:

- 1) nijedna ponuda nije dostavljena u određenom roku,
- 2) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva,
- 3) cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od proračuna ugovornog organa koji je predviđen u datom ugovoru,
- 4) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od tri (3) i ne osigurava stvarnu konkurenčiju,
- 5) broj kvalificiranih kandidata je manji od tri (3) i ne osigurava stvarnu konkurenčiju,
- 6) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

4. Vrsta postupka:

Otvoreni postupak – nabava roba.

5. Predmet nabave:

- 5.1. Predmet nabave je nabava server-a za potrebe Ministarstva financija i trezora (u daljem tekstu: Server).
- 5.2. Tehničke karakteristike i specifikacije Server-a su kako slijedi u Aneksu 2.
- 5.3. Ponuđačima nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda.
- 5.4. Ponuđaču nije dozvoljeno sklapanje podugovora s trećim osobama.
- 5.5. Ponuđač je dužan da pripremi ponudu sukladno kriterijima koji su postavljeni u ovoj TD, a ista će biti odbačena ukoliko zahtjevi nisu sukladni s TD.

6. Komunikacija između ugovornog organa i ponuđača:

- 6.1. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, kao što je definirano u stavku 20. članka 2. Zakona.
- 6.2. Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem pošte. Za korespondenciju se smatra da je dostavljena na vrijeme ako je njen sadržaj stigao do ugovornog organa 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponude.
- 6.3. Komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i ponuđača moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosne i Hercegovine.

7. Pravo učešća:

Pravo učešća u otvorenom postupku imaju sve pravne/ fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, što dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom i rješenjem o upisu u sudske registre sa svakim pojedinačno ovjerenim privitkom, osim subjekata koji su isključeni iz prava učestvovanja prema članku 23. Zakona.

8. Obveze ponuđača:

- 8.1. Ponuđači su obvezni da pripreme zahtjeve za učešće/ ponude sukladno kriterijima koji su postavljeni u ovoj TD. Zahtjevi/ ponude koje suštinski nisu sukladni ovoj TD bit će odbačene kao neprihvatljive iz razloga neispunjavanja postavljenih kriterija.
- 8.2. Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

9. Ponuda treba sadržavati:

9.1. Kvalifikacije:

- a) Obrazac za dostavljanje ponude – roba (dato u Aneksu 4) treba da sadrži sljedeće:
 - naziv i tačnu adresu ponuđača,
 - kontakt osobu ponuđača sa: jedinstvenim maticnim brojem (JMB), brojem osobne/ lične karte (LK), brojem telefona, fax-a i ako posjeduje e-mail,
 - jedinstveni identifikacijski broj (JIB) i porezni broj ponuđača,
- b) ovjerena Izjava ponuđača da nema smetnji prema članku 23.Zakona (dato u Aneksu 5),
- c) ovjerena Izjava ponuđača o prihvatanju sadržaja tenderske dokumentacije (dato u Aneksu 6),

9.2. Sukladno članku 23. Zakona, potrebno je dostaviti:

- a) ovjerenu kopiju rješenja o poreznoj registraciji,
- b) uvjerenje da je Ponuđač ispunio obveze u svezi plaćanja poreza – potvrda porezne uprave,
- c) uvjerenje da Ponuđač nije u postupku stečaja ili likvidacije,
- d) uvjerenje da Ponuđač nije predmet postupka za proglašavanje stečaja ili prisilne likvidacije,
- e) uvjerenje da Ponuđač nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju od 5 (pet) godina,
- f) uvjerenje da Ponuđač nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u razdoblju od 5 (pet) godina,
- g) uvjerenje da je Ponuđač ispunio obveze glede plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje PIO / MIO – potvrda nadležnog organa i zdravstveno osiguranje – potvrda nadležnog organa,

9.3. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača:

- a) ovjerenu kopiju rješenja iz sudskog registra sa svim pojedinačno ovjerenim prticima iz kojih se vidi da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog natječaja,
- b) Izjavu o tehničkoj opremljenosti i sposobnosti i mjerama kojima raspolaže Ponuđač za izvršenje konkretne isporuke roba i osiguranje kvaliteta (dato u Aneksu 7),
- c) Izjavu ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine (dato u Aneksu 8),
- d) potvrdu o obrazovnoj i profesionalnoj kvalifikaciji osoblja ponuđača i to rukovodnog osoblja i naročito kvalifikacije osoba koje su odgovorne za pružanje konkretnih usluga,
- e) referentnu listu istih ili sličnih isporuka roba - izvršenih u razdoblju od 2004. do 2006. godine, sa ukupnim vrijednostima iznosa, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrde o izvršenim isporukama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole izvršioca isporuka, samo uz izjavu izvršioca isporuke,

- f) uz ponudu **obvezno dostaviti tehničke karakteristike i specifikacije opreme** (prema navedenom u Aneksu 2) **ili Izjavu** Ponuđača da se **u potpunosti slaže sa** navedenim tehničkim karakteristikama i specifikacijama navedenim u Aneksu 2 (primjer dat u Aneksu 3),
- g) uz ponudu dostaviti autorizaciju proizvođača naslovljenu na Ugovorni organ za nabavu u okviru ponuđenog LOT-a,
- h) uz ponudu dostaviti **jamstveni rok** proizvođača za opremu, za svaki ponuđeni LOT, koji **ne može biti manji od 36 (tridesetšest) mjeseci.**

9.4. Ekonomsko i financijsko stanje ponuđača:

- a) bilanca stanja, bilanca uspjeha za razdoblje od 01.01.2006.godine do 31.12.2006.godine,
- b) potvrda poslovne banke o bonitetu ponuđača da u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na javni natječaj račun nije bio blokiran,

9.5. Ostala dokumentacija:

- a) Dostaviti obrazac za cijenu, potpisani od strane ovlaštene osobe ponuđača i opečačen, u formi primjera datog u Aneksu 1,
- b) Nacrt ugovora (Aneks 9) koji, nakon što popuni ponuđačeva ovlaštena osoba, treba parafirati, i to svaku stranicu i priložiti uz ponudu skupa sa Aneksom 1, koji je navedeni u sklopu točke 10. Uvjeti ugovora.
- c) *Opciono je*, ukoliko postoje povjerljivi podaci u ponudi, spisak (popunjeno po šemii dатој у Анексу 10) informacija koje se smatraju povjerljivim.

NAPOMENA:

Traženu dokumentaciju priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ali **ne stariju od 3 (tri) mjeseca**, s tim što moraju biti izdati od strane nadležnog organa BiH.

10. Uvjeti ugovora:

- a) Ugovor će biti zasnovan na cijenama dostavljenim u ponudi.
- b) Cijene koje navede ponuđač bit će fiksne u razdoblju realizacije Ugovora i neće se mjenjati.
- c) Cijene u ponudi bit će navedene isključivo u KM (konvertibilna marka).
- d) Cijene moraju uključiti dadžbine (porez na dodatu vrijednost).
- e) U cijenu uključiti isporuku robe FCO ugovorni organ.
- f) Plaćanje je 30 (trideset) dana od dana isporuke opreme.
- g) **Rok za isporuku opreme** (broj dana) **je maksimalno 30 (trideset) dana**, uključujući neradne dane i praznike.
Navesti rok potreban za isporuku opreme za svaki LOT pošto je Ugovor potpisani od obje strane (ugovornog organa i ponuđača).
- h) Jamstvo za navedenu opremu (broj mjeseci) mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
- i) Mjesto isporuke opreme je na adresi Trg Bosne i Hercegovine 3, Sarajevo, a na osnovi instrukcija od strane ugovornog organa (predstavnika Ministarstva financija i reziora).

- k) Ugovor sadrži anekse ugovora, i to:
 - Aneks 1 – Aneks-i obrazac za cijenu ponude, i
 - Aneks 2 – Tehničke karakteristike i specifikacije opreme.
- l) Nacrt ugovora koji popuni ponuđačeva ovlaštena osoba treba parafirati, i to svaku stranicu i priložiti ga uz ponudu skupa sa Aneksom 1 i Aneksom 2.
U Obrazac za dostavljanje ponude - roba, ponuđač potvrđuje svoju spremnost za zaključivanje ugovora u formi nacrta koji je ugovorni organ dostavio.

11. Kriteriji dodjele ugovora (član 34. ZJN BiH):

- b) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

12. Preferencijalni tretman domaćeg:

Ugovorni organ primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz članka 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijene će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prema članku 35. Zakona.

Preferencijalni tretman domaćeg za robe će dobiti ponuđač, ako dostavi uvjerenje od Privredne komore FBiH da se proizvod tretira kao domaći, za firme sa područja FBiH ili od Privredne komore RS ako su firme sa područja Republike Srpske.

13. Priprema ponude:

- a) Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucane ili napisane čitljivo neizbrisivom tintom. Svi listovi moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim starnicama (numerisani). Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odštampane litarature, trebaju biti parafirani ili potpisani od strane ovlašćene osobe. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od strane ovlašćenih osoba. Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz zahtjev se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u tijeku postupka nabave (punomoć može također sadržavati i ovlašćenje za potpisivanje ugovora).
- b) Ponuda i svi dokumenti i komunikacija u svezi sa ponudom između ugovornog organa i ponuđača moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i tiskana literatura koje dostavlja ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uvjetom da je dostavljen točan prijevod odgovarajućih poglavila na jeziku na kojem je napisana ponuda.
- c) Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.
- d) Povjerljivost podataka će biti sukladna članku 9. Zakona. Ukoliko postoje povjerljivi podaci u ponudi, ponuđač mora napraviti spisak (popunjeno po šemi dатој u Aneksu 10) informacija koje se smatraju povjerljivim.
- e) Ponuđači mogu izmjeniti ili povući svoje ponude pod uvjetom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavješten u pismenoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Na koverti na kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati sljedeće: "IZMJENE PONUDE" ili "POVLAČENJE PONUDE".

14. Minimalno vremensko razdoblje važenja ponude koju je ponuđač dužan osigurati:

Razdoblje važenja ponude je 90 (devedeset) dana počev od momenta isteka roka za dostavljanje ponude.

15. Podnošenje ponude:

Ponudu dostaviti u zapečaćenoj koverti osbno/lično ili preporučenom poštom na adresu: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo financija i rezervi – soba 333, Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo.

Na koverti **obvezno naznačiti:**

- "Ponuda za server – LOT ____ – "NE OTVARAJ"

Ukoliko se ponuda dostavlja osobno/ lično na gore navedenu adresu, dostaviti u periodu od 9:00 do 16:00 sati radnim danom.

U razmatranje se uzimaju ponude koje stignu na protokol Ministarstva financija i rezervi najkasnije do 16.07.2008.godine do 16:00 sati.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

16. Otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda obavit će se 21.07.2008.godine u prostorijama Ministarstva financija i rezervi, sa početkom u 10:00 sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi pismeno ovlašćeni zastupnici (samo jedan predstavnik).

Ponuđači koji dostave ponudu bit će pismeno obavješteni (faksom ili email-om) o eventualnoj promjeni mjesta i datuma otvaranja ponuda.

O rezultatima postupka ponuđači koji dostave ponudu bit će pismeno obavješteni.

17. Razmatranje i procjena ponude:

Ugovorni organ zadržava pravo da sukladno članku 35. Zakona, po potrebi, zahtjeva od Ponuđača dodatna pojašnjenja u svezi s ponudom bez unošenja bilo kakvih izmjena u sadržaj ponude.

Povjerenstvo će komparativnom analizom, pridržavajući se propisanog kriterijuma - ekonomski najpovoljnije ponude i navedenih podkriterija, utvrditi najpovoljniju ponudu i sukcesivan red ostalih ponuda.

Sadržaj procjene spada u povjerljive informacije i ne može biti dostupan trećim licima.

18. Ugovor:

Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača i objavljivanja obavijesti o dodjeli ugovora Ugovorni organ će zaključiti Ugovor sa ponuđačem koji je ocjenjen kao najpovoljniji.

19. ANEKSI:

- Aneks 1: Primjer obrazca za cijenu ponude (Aneks-i ugovora)
- Aneks 2: Tehničke karakteristike i specifikacije server-a
- Aneks 3: Izjava Ponuđača da se u potpunosti slaže s Tehničkim karakteristikama i specifikacijama server-a navedenim u Aneksu 2.
- Aneks 4: Obrazac za dostavljanje ponude – roba
- Aneks 5: Izjava ponuđača da nema smetnji prema članku 23.Zakona o javnim nabavama
- Aneks 6: Izjava ponuđača o prihvatanju sadržaja tenderske dokumentacije
- Aneks 7: Izjavu o tehničkoj opremljenosti i sposobljenosti i mjerama kojima raspolaže ponuđač za izvršenje konkretne usluge i osiguranje kvaliteta
- Aneks 8: Izjavu ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine
- Aneks 9: Nacrt ugovora
- Aneks 10: Obavjest o nabavi broj 01-08-16-2386-1/ 08 dana 16.06.2008.godine
- Aneks 11: Obrazac za povjerljive informacije
(Ukoliko nemate povjerljivih informacija obrazac dostavite prazan)

PRIMJER ANEKS-a UGOVORA SA CIJENOM

Strana 1 od 1

Naziv ponuđača: _____

Ponuda broj: _____ za LOT 1

STAVKA LOTA	OPIS OPREME	GARANCIJA (MJESECI)	JED. CIJENA UKLJUČUJUĆI PDV (KM)	KOLIČINA (kom.)	CIJENA (KM)
1.1.	Server za ISFU				
1.2.	Tape Library				
	Naponska Baza za				
1.3.	server –				
	rack mounted				
1.4.	Ormar za server -				
	RACK				

UKUPNA CIJENA ZA LOT 1 (KM):Garancija za opremu je: _____ (_____) dana.
Rok isporuke za opremu je: _____ (_____) dana.

Potpis ponuđača _____

NAPOMENA:

- Cijene moraju biti izražene u KM. U cijenu uključiti pripadajuću carinu i poreze.
- (u zagradama upisati slovima navedene iznose)

NAPOMENA:

- **OVO JE SAMO PRIMJER !!!**
- Ukoliko ponuđač aplicira za više lotova, ovakva tabela treba za svaki LOT posebno.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE SERVER-A

Strana 1 od 10

LOT 1

1.1. Server za ISFU: (Količina: 1 komad)

Form:	RACK MOUNTED
Form Factor:	6U
Processor:	Multi-processor
	- Min. broj mogućih processora servera: 4
Nabava processora:	4 (četiri) komada
	- FSB (front size bus): 800 MHz, Dual Independent FSB
	- Processor type: Intel® Xeon® Processor
	- Processor cores: Dual-Core 64-bit
	- Processor cache: 16 MB L3 Cache
	- Processor clock: 3.0 GHz
Memory board type:	Redundant Memory Board
Memory Type:	PC2-3200 DDR2
Memory:	16 GB
Storage Type:	Hard Drive, HotPlug 2.5 IN SAS (Serial Attached SCSI)
Min. Internal Drives:	18
Hard Drive:	10 X 146 GB, 10K rpm – HotPlug (RAID 1) 2 X 146 GB, 10K rpm – HotSpare
Controllers:	<ul style="list-style-type: none"> - Storage: 2 X RAID Controller za HD (Smart Array P400/ 512MB, sa Battery backed cache) - Storage Controller za TAPE: Smart Array 642/ 128MB - SCSI Controller: 64-Bit/133-MHz Single Channel Ultra 320 SCSI (za Autoload)
Storage Controllers:	2-port, RAID 0, 1, 5, 1+0
RAID setting:	Advanced Data Guarding
Internal Tape Drive:	200/400 GB
The Backup Software:	Included
Remote management:	Integrated Lights-Out 2 (iLO2) technology
1st Multimedia Drive:	Internal slimline DVD+RW 8X, SATA (čitanje i pisanje sa/na DVD mediju)
2nd Multimedia Drive:	Internal 1.44 Floppy Disk Drive
Network Card:	Dual NC371i multi-function Gigabit NICs, UTP conector RJ 45
Power supply:	<ul style="list-style-type: none"> - 2 X 910/1300W hot plug power supplies - 2 X 910/1300W redundant hot plug power supplies
Fan:	<ul style="list-style-type: none"> - 3 X hot plug fan - 3 X redundant hot plug fan

Isporučiti:

- uključiti preinstalation kit
- montažni pribor za Rack Mount i potrebne kablove,
- program za mjerjenje perfomansi i dijagnostike.

Napomena:

- na dati server će se dodati TAPE LABRERY
- na datom serveru će biti instaliran linux

1.2. Tape Library:

(Količina: 1 komad)

Enclosure type:	Rack-mountable
Enclosure:	2U
Removable Media Capacity:	24
Device Type:	Type Library – LTO Ultrium
Recording Standard:	LTO Ultrium 2
Capacity of Tape:	200/400 GB
Supported Tape Cartridges:	Ultrium 1, Ultrium 2
(Read and Write)	
Supported Drives:	2
Min. Data Transfer Rate:	24 MBps (84,4 GBph)
Min. Data Transfer Rate:	48 MBps (169 GBph)
(compresed)	
Min. Average Access time:	64 sec
Buffer Size:	64 MB
Min. Storage capacity:	4.8 TB/ 9.6 TB (compresed)
Key Features:	Bar code reader
Built-in devices:	LED panel
Interface type:	SCSI
Interface:	1 X Ultra 160 SCSI (input) 1 X Ultra 160 SCSI (output) 1 X Ethernet (management) – RJ 45
Ostalo uključeno:	<ul style="list-style-type: none"> - Rack Mounting Kit - Svi kablovi (SCSI kabl, mrežni kabl i SCSI terminator) - 24 medije data cartridges - 4 medije cleaning cartridges - Drivers & Utilities - Software za upravljanje backup-sustava na uređaju, koji podržava Linux
Software included:	

1.3. Naponska Baza za server – rack mounted:

(Količina: 4 komad)

Type of Power Supply:	RACK MOUNTED
Power Out (VA/ Watts):	Rack UPS ERM, BACK-UPS 5000/ 4500
Form Factor:	3U
Watts per U:	1500 W per U

Electrical Input:

- Operation Voltage Setting: 220, 230, 240 VAC
- Frequency: 50/60 Hz
- Input Plug: IEC-309 32Amp, 3 m cord
- Online efficiency: 95%
- REPO: Remote Emergency Power-Off disable AC power to load

Electrical Output:

- Nominal Output Voltage: 220 VAC, 230 VAC, 240 VAC
- Online Regulation: -10% to + 6% of nominal voltage
- On battery Regulation: ± 5% of nominal voltage
- Voltage Waveform: Sine wave
- Output Protection: Re-settable circuit protection
- Output Connection: LS1: (15A): 2 X C19 + 2 X C13
LS2: (15A): 2 X C19 + 2 X C13
one plug IEC-309 32Amp for INTL model

Battery:

- Type: Maintenance-free, sealed, Valve-Regulated Lead Acid (VRLA)
- Load Segment: 2
- Extended Batteries: 2 (two) ERMs supported
- Backup time: - half load (2250Watts), 15 minutes
- full load (4500Watts), 5 minutes
- Typical Recharge Time: 3 hours up to 80% of usable capacity
24 hours for complete recharge
- Expected Battery Life: 3 (three) years

Communications:

- Serial Ports: Standard DB-9 ports
- Six Port Card: DB-9 serial port used for communication with servers (3 (three) servers)
- Serial Port Card: SNMP/ Serial Port Card is used to perform simultaneous network and out-of-band communication

LED Indicator:

LED and switch membrane integrated into front panel, with 4 (four) button control

Include:

- Software: - Power Management Software CD
- Hardware: - Power Product Document CD
- depth adjustable fixed rack mounted rails, mounting brackets, cord retention clips
- power line cord min 5.00 m
- Receptacle cord for easier EVA support
- Communications cable
- 4 (four) PDA sticks (7 x C13 outlets each)
- 2 (two) 10 Amp IEC to IEC jumper cords
- 4 (four) cable for server, type Male-Female min. 2.00 m

Safety Certification:

EN50091-1-1, EN60950-1, IEC62040-1-1

Supports:

- Enhanced Battery Management (EBM)
- Extended Battery Run time Modul (EBR)
- Extended Runtime Modul (ERM)
- Digital Signal Processing technology (DSP)
- Enhanced front panel display
- hot swappable electronics & batteries

REZERVNO:

- 2 X hot plug load segment za naponsku bazu
- 2 X hot plug ventilatora za naponsku bazu

1.4. Naponska Baza za server – rack mounted:

(Količina: 2 komad)

Type of Power Supply:	RACK MOUNTED
	Rack UPS ERM, BACK-UPS
Power Out (VA/ Watts):	5000/ 4500
Form Factor:	3U
Watts per U:	1500 W per U
Electrical Input:	<ul style="list-style-type: none"> - Operation Voltage Setting: 220, 230, 240 VAC - Frequency: 50/60 Hz - Input Plug: IEC-309 32Amp, 3 m cord - Online efficiency: 95% - REPO: Remote Emergency Power-Off disable AC power to load
Electrical Output:	<ul style="list-style-type: none"> - Nominal Output Voltage: 220 VAC, 230 VAC, 240 VAC - Online Regulation: -10% to + 6% of nominal voltage - On battery Regulation: $\pm 5\%$ of nominal voltage - Voltage Waveform: Sine wave - Output Protection: Re-settable circuit protection - Output Connection: LS1: (15A): 2 X C19 + 2 X C13 LS2: (15A): 2 X C19 + 2 X C13 one plug IEC-309 32Amp for INTL model
Battery:	<ul style="list-style-type: none"> - Type: Maintenance-free, sealed, Valve-Regulated Lead Acid (VRLA) - Load Segment: 2 - Extended Batteries: 2 (two) ERMs supported - Backup time: - half load (2250Watts), 15 minutes - full load (4500Watts), 5 minutes - Typical Recharge Time: 3 hours up to 80% of usable capacity 24 hours for complete recharge - Expected Battery Life: 3 (three) years

Communications:	<ul style="list-style-type: none">- Serial Ports: Standard DB-9 ports- Six Port Card: DB-9 serial port used for communication with servers (3 (three) servers)- Serial Port Card: SNMP/ Serial Port Card is used to perform simultaneous network and out-of-band communication
LED Indicator:	LED and switch membrane integrated into front panel, with 4 (four) button control
Include:	
- Software:	<ul style="list-style-type: none">- Power Management Software CD- Power Product Document CD
- Hardware:	<ul style="list-style-type: none">- depth adjustable fixed rack mounted rails, mounting brackets, cord retention clips- power line cord min 5.00 m- Receptacle cord for easier EVA support- Communications cable- 4 (four) PDA sticks (7 x C13 outlets each)- 2 (two) 10 Amp IEC to IEC jumper cords- 4 (four) cable for server, type Male-Female min. 2.00 m
Safety Certification:	EN50091-1-1, EN60950-1, IEC62040-1-1
Supports:	<ul style="list-style-type: none">- Enhanced Battery Management (EBM)- Extended Battery Run time Modul (EBR)- Extended Runtime Modul (ERM)- Digital Signal Processing technology (DSP)- Enhanced front panel display- hot swappable electronics & batteries

1.5. Ormar za server - RACK: (Količina: 1 komad)

Description:	Product material: Metal Shock Pallet Three-section side panels Perforated Lockable doors Locakble side panels
Height (Rack Unit):	42 U
Depth (Rack Unit):	21 U
Dimenzija police:	19 IN (cca. 500 mm)
Max. Allowed Weight:	1980 lbs (cca. 900 Kg)
Compliant Standards:	RoHS
Dodatak:	Kompletan montažni pribor za RACK
Rackmount Keyboard and Monitor (RKM):	
- Napajanje:	230 VAC/ 60 Hz
- Form Factor:	1U
- Screen size:	17 IN

- Viewable size: 17 IN
- Diagonal size: 17 IN – widescreen
- Display Screen Coating: Anti-glare

Strana 6 od 10

- Screen type: Active Matrix TFT LCD Display
- Suported refresh rates: 60, 70, 72 and 75 Hz
- Minimum resolution: 1440 X 900 WXGA/ 75 Hz
- Dot pitch: .26 mm
- Image Aspect Ratio: 16:10
- Response Time: 25 ms
- Image Brightness: 190 cd/m²
- Image Contrast Ratio: 350:1
- Input Device: Keyboard, touchpad, scroll button
- keyboard: keyboard with touch pad
- Pointing device: 3 Button touch pad with 4 scroll keys
- Inverted T cursor key: DA
- Windows Shortcut keys: DA
- Connectivity: PS2, USB and USB port on the front of keyboard
- Expansion/ connectivity: VGA | USB | Keyboard | Mouse
- Interface: Included
- Mounted Kit: DA, USB port on the front of keyboard with compatible KVM switch
- USB pass-through: DA
- KVM in same U space: Silver with UID (ease unit identification) LEDs
- Color: DA
- Detents slides: English
- Power Consumption Operatinal: 30 Watt
- Dimensions: visina 1.7 IN (1 U)
- OSD language: English
- KVM Console Switch:
 - Napajanje: 230 VAC/ 60 Hz
 - Mounted: RACK
 - Form Factor: 1U - external
 - Networking:
 - Ports Quantity: 4
 - Connectivity Technology: Wired
 - Min. Resolution: 2048 X 1536
 - Expansion/ Connectivity Interfaces connection:
 - 4 keyboard/ video/ mouse (KVM)
 - 1 keyboard – generic – 6 pin mini-DIN (PS/2 style) |
 - 1 mouse – generic – 6 pin mini-DIN (PS/2 style) |
 - 1 display / video – VGA – 15 pin HD D-sub (HD-15) |
 - 3 Hi-Speed USB
 - 4 pin USB Type A
- Ostalo:
 - Cables:
 - 1 keyboard / mouse / video prema korisniku
 - 4 keyboard / mouse / video prema serverima
 - Rack Mounted Kit: UKLJUĆEN

- Compliant Standards: DDC-2B
- Power Device: Power supply - internal

Strana 7 od 10

Thermal management: Roof Mounted Fan Kits – 1 komada

U cijenu obavezno uključiti:

- isporuku montažnog pribora za Rack Mount i potrebne kablove,
- montiranje sve opreme na lokaciji Naručioca
- instalaciju Tape Library.

Sva oprema treba

da zadovoljava:

RoHS (Restrictions of Hazardous Substances)
compliance specifications

Garancija za isporučenu opremu je minimalno 36 (tridesetšest) mjeseci.

LOT 2**2.1. DB server za COIP:** **(Količina: 1 komad)**

Form:	RACK MOUNTED
Processor:	Multi-processor
- Min. broj mogućih processora servera:	2
Nabava processora:	2 (dva) komad
- Multi-processor:	2 komada
- FSB (front size bus):	1333MHz
- Processor type:	Intel® Xeon® Processor
- Processor cores:	Dual-Core
- Processor cache:	4 MB L2 Cache
- Processor clock:	2.0 GHz
Memory:	8 GB
Storage Type:	HotPlug Hard Drive 3.5 IN SAS (Serial Attached SCSI)
Min. Internal Drives:	6
Hard Drive:	4 X 300 GB, 15K rpm, 3Gbps – HotPlug (RAID 1) 1 X 300 GB, 15K rpm, 3Gbps – HotSpare
Controllers:	<ul style="list-style-type: none"> - Storage: 1 RAID Controller za HD (512MB, sa Battery backed cache) - Storage: 1 RAID Controller za Enclosure (512MB, sa Battery backed cache) - Storage Controller za TAPE: 256MB
Disk Storage Controllers:	RAID 0, 1, 5, 1+0, 5, 50
1st Multimedia drive:	Internal Tape drive: 200/400 GB
The Backup Software:	Included
2nd Multimedia drive:	Internal DVD+RW 16X (čitanje i pisanje sa/na DVD mediju) SATA
Network Card:	Gigabit NICs, UTP conector RJ 45
Power Supply:	<ul style="list-style-type: none"> - hot plug power supplie - redundant hot plug power supplies
Vezano za server (Externo):	
1 X enclosure:	<ul style="list-style-type: none"> - Storage Type: HotPlug Hard Drive 3.5 IN SAS (Serial Attached SCSI), - Min. Internal Drives: 12 - expension: supports 1+3 cascadeing off single x4 SAS port - interface: SAS drive interface, SAS host interface - Storage controller: 256MB sa Battery backed cache - Hard Drive: 2 X 300 GB, 15K rpm, 3Gbps – HotPlug (RAID 1) 8 X 146 GB, 15K rpm, 3Gbps – HotPlug (RAID 1) 1 X 300 GB, 15K rpm, 3Gbps – HotSpare 1 X 146 GB, 15K rpm, 3Gbps – HotSpare

Isporučiti:

- montažni pribor za Rack Mount i potrebne kablove,
- program za mjerjenje perfomansi i dijagnostike.

Napomena: Na DB serveru će biti instaliran OS LINUX RedHat ili kompatibilni.

2.2. Application server za COIP: **(Količina: 1 komad)**

Form:	RACK MOUNTED
Processor:	Multi-processor
- Min. broj mogućih processora servera:	2
Nabava processora:	2 (dva) komada
- FSB (front size bus):	1333MHz
- Processor type:	Intel® Xeon® Processor
- Processor cores:	Dual-Core
- Processor cache:	4 MB L2 Cache
- Processor clock:	2.0 GHz
Memory:	8 GB
Storage Type:	HotPlug Hard Drive 3.5 IN SAS (Serial Attached SCSI),
Min. Internal Drives:	6
Hard Drive:	2 X 146 GB, 15K rpm, 3Gbps – HotPlug (RAID 1) 1 X 146 GB, 15K rpm, 3Gbps – HotSpare
Controllers:	- Storage: 1 RAID Controller za HD (512MB, sa Battery backed cache)
Storage Controllers:	RAID 0, 1, 5, 1+0, 5, 50
Multimedia drive:	Internal DVD+RW 16X (čitanje i pisanje sa/na DVD mediju) SATA
Network Card:	Gigabit NICs, UTP conector RJ 45
Power Supply:	<ul style="list-style-type: none"> - hot plug power supplie - redundant hot plug power supplies
Isporučiti:	<ul style="list-style-type: none"> - montažni pribor za Rack Mount i potrebne kablove, - program za mjerjenje perfomansi i dijagnostike.
Softwar:	<ul style="list-style-type: none"> - licencirani OS Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2, Includes 5 CALs, English i Instalacioni CD - 40-pack of Windows® Server 2003 User CALs

REZERVNO:

- 1 X 300 GB Hot Plug 3.5 SAS 15K rpm – Hot Swap
- 1 X 146 GB Hot Plug 3.5 SAS 15K rpm – Hot Swap

2.3. Rackmount Keyboard and Monitor (RKM) za COIP: **(Količina: 1 komad)**

Rackmount Keyboard and Monitor (RKM):

- Napajanje:	230 VAC/ 60 Hz
- Form Factor:	1U
- Screen size:	17 IN
- Display Screen Coating:	Anti-glare
- Screen type:	Active Matrix TFT LCD Display
- Supported refresh rates:	75 Hz
- Minimum resolution:	1440 X 900 WXGA/ 75 Hz
- Dot pitch:	.26 mm
- Response Time:	25 ms
- Image Brightness:	190 cd/m ²
- Image Contrast Ratio:	350:1
- Input Device:	Keyboard (english), touchpad, scroll button
- keyboard:	keyboard with touch pad
- Pointing device:	3 Button touch pad with 4 scroll keys
- Connectivity:	PS2, USB and USB port on the front of keyboard

Za svu opremu u cijenu obavezno uključiti:

- programe za mjerjenje performansi i dijagnostike,
- isporuku montažnog pribora za Rack Mount i potrebne kablove,
- i montiranje sve opreme u RACK na lokaciji Naručioca.

Sva oprema treba
da zadovoljava:

RoHS (Restrictions of Hazardous Substances)
compliance specifications

Garancija za isporučenu opremu je minimalno 36 (tridesetšest) mjeseci.

LOT 3**3.1. server za SUVD:** **(Količina: 2 komad)**

Form:	RACK MOUNTED
Processor:	Multi-processor
- Min. broj mogućih processora servera:	2 komad
Nabava processora:	1 komad
- FSB (front size bus):	1066 MHz
- Processor type:	Quad Core Intel® Xeon® Processor
- Processor cores:	Quad Core
- Processor cache:	2x6 MB Cache
- Processor clock:	2.33 GHz
Memory:	4 GB DIMM, 667 MHz
Storage Type:	HotPlug Hard Drive SAS (Serial Attached SCSI), 3Gbps
Min. Internal Drives:	8
Hard Drive:	2 X 73 GB, 15K rpm, 3Gbps – HotPlug (RAID 1) 1 X 73 GB, 15K rpm, 3Gbps – HotSpare
OS Partition:	16 GB Microsoft OS Partition Override
Controllers:	<ul style="list-style-type: none"> - Storage: 1 RAID Controller za SAS HD (256 MB sa Battery backed cache) - Storage Controller za TAPE: DAT72 Tape Backup 36/72 GB (obezbjediti da se sa svakog servera može vršiti BACKUP na eksterni TAPE DRIVE)
Storage Controllers:	RAID 0, 1, 5
OS Partition:	16 GB Microsoft OS Partition Override
1st Multimedia drive:	Internal DVD \pm RW 8X
The Tape Backup Software:	Included za eksterni TAPE DRIVE
Removable Device:	Internal 1.44 MB Floppy Drive
Network Card:	Gigabit Dual Port Server Adapter, Gigabit NICs, UTP conector RJ 45
Keyboard:	USB Keyboard (english) sa kablom dužine min. 1.5 m
Mouse:	USB Wheel (Scroll and Tilt) and Two Button Mouse sa kablom dužine min. 1.5 m
Monitor:	Analog Flat Panel Monitor 17"
Power Supply:	<ul style="list-style-type: none"> - hot plug power supplie - redundant hot plug power supplies
Uz server uključiti:	<ul style="list-style-type: none"> - Hardware: <ul style="list-style-type: none"> - Uz svaki server uključiti sve potrebne dijelove za rack mounting: Rack Chassis w/Sliding, Rapid/Versa Rails, Rack Bezel and cable Management Arm i drugo) i uključiti montiranje servera u RACK - Uključiti svu potrebnu elektronsku dokumentaciju (CD kit)

3.2. Eksterni Tape Drive za server-e:

(Količina: 1 komad)

Form:	EKSTERNAL RACK MOUNTED
Form Factor:	2 U
Drive Technology:	DAT 72
Media:	4mm DAT72
Capacity (native, one drive):	36 GB
Capacity (native, two drives):	72GB
BackUp Rate (native):	(with 2drives) 7 MB/s, 25.2 GB/hr
Interface:	Ultra-2 SCSI LVD
Software:	Tape Backup Software
Uključiti:	obezbjedit da Tape Drive rade BACKUP sa server-a - 20 (dvadeset) Tape media catriges, compatible with Tape Drive-om

3.3. Software za servere:

(Količina: 1 komad)

- 2 (dvije) licence OS Windows Server® 2003 R2,
Enterprise Edition with SP2, Includes 50 CALs,
English, i instaliran software na serverima,
sa jednim kompletom instalacionog CD-a
- za svaki server ukoliko je potrebno uključiti
Open Manager Subscription Servis

Sva oprema treba
da zadovoljava:

RoHS (Restrictions of Hazardous Substances)
compliance specifications

Garancija za isporučenu opremu je minimalno 36 (tridesetšest) mjeseci.

LOT 4 WSUS i Anti -Virusni Server:

(Količina: 1 komad)

Form:	RACK MOUNTED
Processor:	
	- Min. broj mogućih processora servera: 1
Nabava processora:	1 (jedan) komad
	- FSB (front size bus): 1333MHz
	- Processor type: Intel® Xeon® Processor
	- Processor cores: Quad-Core
	- Processor cache: 2X6 MB Cache
	- Processor clock: 2.0 GHz
Memory:	4 GB
Storage Type:	HotPlug Hard Drive SAS
Min. Internal Drives:	4
Hard Drive:	2 X 146 GB, 10K rpm, 3Gbps – HotPlug (RAID 1) 1 X 146 GB, 10K rpm, 3Gbps – HotSpare
Controllers:	
Storage:	1 RAID Controller (256MB Cache)
Storage Controllers:	RAID 0, 1, 5
Multimedia drive:	Internal DVD+RW 8X
Network Card:	Dual Gigabit NICs, UTP conector RJ 45
Power Supply :	Non-Redundant Power Supply
Isporučiti:	
	- montažni pribor za Rack Mount i potrebne kablove,
	- program za mjerjenje perfomansi i dijagnostike.
Softwar:	
	- licencirani OS Windows Server® 2003 R2, Standard Edition with SP2, Includes 5 CALs, English i Instalacioni CD
Sva oprema treba	
da zadovoljava:	RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) compliance specifications

Garancija za isporučenu opremu je minimalno 36 (tridesetšest) mjeseci.

IZJAVA

Ja, dole potpisani, ispred ponuđača _____ (u daljem tekstu Ponuđač), izjavljujem pod pravnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću kao ovlašteni zastupnik Ponuđača, da se navedeni Ponuđač u potpunosti slaže s Tehničkim karakteristikama i specifikacijama opreme navedene u Aneksu 2.

(velikim i stampanim slovima ime i prezime
ovlaštene osobe Ponuđača)

POTPIS

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – ROBA

NAZIV UGOVORA:

Ugovor o Otvorenom postupku nabave roba – Nabava računarske i komunikacione opreme za potrebe Ministarstva financija i trezora

PONUDA BROJ: _____ / 2008
Sarajevo, _____._____.2008.godine

PRIMA: **Bosna i Hercegovina, Ministarstvo financija i trezora, Sarajevo**
Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo,

DOSTAVIO:

Ime Ponuđača	
Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)	
Porezni broj Ponuđača	
Adresa	

OVLAŠTENA OSOBA ISPRED PONUĐAČA (za ovu ponudu):

Ime i prezime	
Jedinstveni matični broj (JMB)	
Brojem lične / osobne karte (LK)	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA

Ja, dole potpisani, ispred ponuđača _____ (u daljem tekstu Ponuđač), izjavljujem pod pravnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću kao ovlašteni zastupnik Ponuđača, da navedeni Ponuđač nema smetnji prema članku 23. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

(velikim i stampanim slovima ime i prezime ovlaštene osobe Ponuđača)

POTPIS

IZJAVA PONUĐAČA

U odgovoru na vaše javno tenderisanje za gore navedeni Ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo sljedeće:

1. Pregledali smo i prihvatili u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije
Broj: 01-08-16-2565-1/ 2007.
Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Cjena naše ponude:
U prilogu Nacrta ugovora nalazi se obrazac za cijenu ponude.
3. Preferencijalni tretman domaćeg:
Da, naša ponuda uživa preferencijalni tretman domaćeg, preferencijalni faktor cijene domaćih ponuda u visini od 15%, prema Odluci o obveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabava ("Službeni glasnik BiH", broj 50/05).
5. Ova ponuda važi ____ (_____) dana od zadnjeg datuma roka za dostavljanje ponuda, to jest do _____. _____.2008.godine.
6. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uvjete koji su pobrojani u dijelu 5. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U privitku se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uvjeti ispunjeni.

Ime i prezime osobe koja je propisno ovlaštena da predstavlja vodećeg ponuđača:

Potpis: _____

Mjesto i datum: _____

Pečat ponuđača:

Uz ponudu su dostavljeni sljedeći aneksi:
(Lista aneksa označena rednim brojem i naziv svakog aneksa)

IZJAVA

Ja, dole potpisani, ispred ponuđača _____ (u daljem tekstu Ponuđač), izjavljujem pod pravnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću kao ovlašteni zastupnik Ponuđača, da je navedeni Ponuđač tehnički opremljen i osposobljen, kao i da ima mјere potrebne za izvršenje konkretne isporuke roba te osiguranje kvaliteta te robe.

(velikim i stampanim slovima ime i prezime
ovlaštene osobe Ponuđača)

POTPIS

IZJAVA

Ja, dole potpisani, ispred ponuđača _____ (u daljem tekstu Ponuđač), izjavljujem pod pravnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću kao ovlašteni zastupnik Ponuđača, da je navedeni Ponuđač imao prosječan broj od ____ (_____) zaposlenih u periodu od 2005 do 2007. godine i to ____ (_____) rukovodnog kadra.

(velikim i stampanim slovima ime i prezime ovlaštene osobe Ponuđača)

POTPIS

NAPOMENA:

* U zagradama () staviti slovima broj.

U G O V O R
nabava server-a za potrebe Ministarstva financija i reziora

Broj: 01-08-_____ / 08

Zaključen u Sarajevu dana _____._____.2008.godine između

UGOVORNI ORGAN:

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTRSTVA FINANCIJA I TREZORA

Trg Bosne i Hercegovine 1, kojeg zakonski zastupa ministar, Dragan Vrankić
(u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

PONUĐAČ:

_____, kojeg zakonski zastupa direktor _____
(u daljem tekstu: Ponuđač)

UGOVORNE STRANE SU SE DOGOVORILE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

- (1) Predmet ovog Ugovora je nabava serverske opreme za potrebe Ministarstva financija i rezora (u daljem tekstu oprema), za koju je proveden otvoreni postupak javne nabave, a Ponuđač je dostavio ponudu broj: _____ za: LOT broj: _____ od _____._____.2008.godine, koja odgovara uvjetima iz Tenderske dokumentacije, na temelju čega je Ponuđač izabran da izvrši isporuku za dati LOT-ove, koji je predmet ovog Ugovora.
- (2) Ponuda Ponuđača broj: _____ za: LOT-ove broj: _____ od _____._____.2008.godine je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

- (1) Ugovorna cijena za opremu _____, koja je predmet ovog Ugovora, sa odgovarajućim dažbinama, sukladno ponudi po ovom ugovoru iznosi:
KM (_____) KM.
(navesti iznos slovima)
- (2) Ugovorni organ je dužan Ponuđaču isplatiti ukupnu ugovorenou cijenu u iznosu od
KM (_____) KM.
(navesti iznos slovima)

Članak 3.

Ponuđač se obavezuje da će navedenu opremu isporučiti prema utvrđenim tehničkim karakteristikama i specifikacijama, uvjetima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

Članak 4.

- (1) Ponuđač će opremu isporučiti u sjedištu Ugovornog organa, tj. u Sarajevu, i to u roku od _____ (_____) od dana potpisivanja ovog Ugovora.
- (2) Ugovorne strane su suglasne da se prijem opreme izvrši zapisnički putem Povjerenstva kojeg sačinjavaju ovlašćeni predstavnici svake ugovorne strane.

Članak 5.

- (1) U slučaju prekoračenja roka za isporuku opreme iz članka 4. stavka (1) – Ponuđač plaća penal u iznosu od 1% prihvaćene cijene za svaki dan kašnjenja.
- (2) Ukoliko isporuka opreme ne uslijedi u roku od 60 (šesdeset) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora – Ugovor se raskida.

Članak 6.

Zapisnik iz članka 4. ovog Ugovora i Narudžbenica uz dostavljenu originalnu fakturu Ugovornom organu predstavljaju osnov za plaćanje ugovorene cijene.

Članak 7.

Ukoliko se zapisnički utvrdi da oprema koju je Ponuđač isporučio ima greške i/ili nije ugovorenog kvaliteta, Ponuđač je dužan sve uočene propuste otkloniti, odnosno neispravnu opremu zamjeniti novom u najkraćem mogućem roku.

Članak 8.

Ugovorni organ se obavezuje da će u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ispravno ispostavljene originalne fakture po preuzimanju opreme platiti ugovorenu cijenu na račun Ponuđača broj kod banke u

Članak 9.

Ponuđač nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim osobama u cilju realiziranja ugovornih obveza.

Članak 10.

- (1) Ugovorne strane su suglasne da Ponuđač neće zapošljavati, odnosno angažirati fizičke i/ili pravne osobe koje su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije i/ili bile angažirane od Komisije za javne nabave prilikom dodjele ugovora.
- (2) Ograničenja u smetnji iz stavke (1) ovog članka traju šest mjeseci od dana zaključenja ovog ugovora.

Članak 11.

- (1) Jamstvo za ispravno funkcioniranje opreme dato u Ponudi broj _____, teče od dana isporuke opreme, a iznosi _____ (_____) mjeseca.
- (2) Ponuđač se obvezuje da će u jamstvenom roku sve kvarove, koji onemogućuju ispravno funkcioniranje isporučene opreme, bez naknade otkloniti u razumnom roku ili, ako to nije moguće, isporučiti Ugovornom organu istu takavu opremu koja funkcionira ispravno.
- (3) Ponuđač se obvezuje da će za vrijeme opravke opreme obezbjediti Ugovornom organu zamjenu za preuzetu opremu koja će imati iste ili slične karakteristike kao i opremu preuzeta na opravku.

Članak 12.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ovom Ugovoru, a pojave se prilikom realiziranja, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Članak 13.

- (1) Sve eventualne sporove proizišle iz izvršavanja, odnosno neizvršavanja prava i obveza iz ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno, usaglašavanjem ili na neki drugi miran način sukladno dobrim poslovnim običajima.
- (2) Ukoliko ne bude moguće sporazumno rješavanje nastalih sporova isti će biti riješeni putem Suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od obje ugovorne strane, a sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjera od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjera.

UGOVORNI ORGAN

Ministarstvo financija i trezora
M i n i s t a r

PONUĐAČ

D i r e k t o r

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA
SARAJEVO

**OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 01-08-16-2386-1/ 08**

ROBA

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Bosna i Hercegovina
Ministarstvo financija i trezora
Kontakt osoba: Snježana Kljajić
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Identifikacioni broj: 4200308360001
Telefon: 033/ 20 53 45
Fax: 033/ 20 29 30
E-mail: skljajic@trezorbih.gov.ba
WWW : www.trezorbih.gov.ba

**I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE
INFORMACIJE**

Kao pod I.1.

**I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI
DOKUMENTACIJA**

Preuzimanje se vrši sa web stranice:
www.trezorbih.gov.ba/publikacije/tender za servere

**I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU
PONUDE/ ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE**

Kao pod I.1. (SOBA 333)

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN BiH)

I.5.a organ uprave
I.5.b na državnom nivou - Ministarstvo financija i trezora

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Robe

**II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI
SPORAZUM? (član 32. ZJN BiH)**

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Tender broj 01-1-16-2386-1/ 08

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Otvorenom postupku nabave roba – Nabava

Server-a za potrebe Ministarstva financija i trezora, i to:

LOT 1 Nabava - servera za ISFU, tape library,
naponskih baza za server, ormar za server

LOT 2 Nabava - DB servera za COIP, Appl. server za COIP,
rack mounted keyboard and monitor

LOT 3 Nabava - server-a za SUVD, external tape drive,
software za server-e

LOT 4 Nabava – WSUS i AV server-a

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA

IZVRŠENJAUSLUGA ILI RADOVA

Bosna i Hercegovina, Ministarstvo financija i trezora,
Trg Bosne i Hercegovine 3, 71000 Sarajevo

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Da

II.8. PRIHVATANJE ALTERNATIVNIH PONUDA?

(član 17. ZJN BiH)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

Na temelju roka iz ponude najpovoljnijeg ponuđača

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16. ZJN BiH)

Ne

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16. – 17. UPZ)

Ne

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 23. ZJN BiH)

Ne

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA

(član 23. ZJN BiH)

Strana 3 od 4

Dokazi iz člana 23. Zakona, ne stariji od 3 (tri) mjeseca u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN BiH)

Ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima. Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji.

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINACIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN BiH)

- bilans stanja/ uspjeha za 2007. godinu
- dokaz o solventnosti

Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji.

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN BiH)

Dokazi iz člana 26. Zakona o javnim nabavkama.

Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN BiH)

- b) najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. ZJN BiH)

Da

IV.4. USLOVI ZA DOBIVANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN BiH)

Može se obezbjediti do 14.07.2008. godine 16:00 sati, a preuzimanje se vrši sa web stranice kao pod I.3.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIČKE PONUDE (član 8. ZJN BiH)

Službeni jezici u BiH.

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Rok za podnošenje ponude je 28 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službeni glasnik BiH", tj. do 16.07.2008.godine, do 16:00 sati.

Ponude pristigle poslije navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBJEDITI

Strana 4 od 4

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponude

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDE

(član 33. ZJN BiH)

21.07.2008.godine u 10:00 sati, Ministarstva finančija i
trezora, Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji.

OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama, u zahtjevu za učešće ili u tenderskoj dokumentaciji	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremensko razdoblje u kojem će te informacije biti povjerljive